

AUSSENSAUNA PATIO S

Regular Price

€ 9.563,00


Special Price

€ 9.063,00



**inkl. MwSt.
und
Versand**

Product Images





Cross section



Short Description

- Saunaraum
- Breite 239 cm
- Tiefe mit Dachüberstand 239 cm
- Höhe 241 cm
- Bänke: Siehe Zeichnung
- Anschluss 380 Volt - 6000 Watt oder 9000 Watt!
- kein hängende Ofen möglich
- 2 - 6 Personen Modell
- Gewicht ca. 750 kg
- Dicke 40 mm
- Glaselemente und Türe in bronze (getöntem) Glas
- unbehandelt und nicht montiert geliefert

JETZT ZEITLICH BEGRENZTE MEGA-AKTION, 379 € an Zubehör, kostenlose LIEFERUNG in NRW*! Nur solange der Vorrat reicht

Additional Information

Ausgestellt in:	SuperSauna Noord Brabant (NL)
Saunatyp	Gartensauna
Vorraum	Nein
Saunaraum	Ja
Relax-Terrasse	Nein
Länge Saunaraum	-
Anzahl Bänke	2 + Eckbank
Länge Saunabank	obere Bank 200 cm x 60 cm + Eckbank 140cm x 50 cm - untere Bank 150 cm x 60 cm
Personenanzahl	2, 3, 4, 5, 6
Anschluss Infrarot	abhängig vom Infrarotset
Saunaofen Modell	konfigurationsabhängig
Benötigter Anschluss Saunaofen	6000 Watt oder 9000 Watt Leistung / 380 V Anschluss
Normale Steckdose	Nein
Material	Fichte
Bauart	Massiv
Materialstärke	40 mm
Durchmesser	-
Breite	250 cm
Tiefe	250 cm mit Dachüberstand
Gesamthöhe	255 cm
Als Bausatz auf Palette geliefert	Ja
Behandlung	unbehandelt
Dachschindeln schwarz	im Lieferumfang
Abmessungen Palette	260 x 120 x 125 cm (+ ggf. Zubehör)

Zusätzliche Optionen

HOLZART:	THERMOWOOD-BASISPROFILE MIT SCHWARZEN ABSCHLUSSLEISTEN	€ 0,00
TYPE KACHEL (KACHEL COMPLEET GELEVERD MET STENEN EN KABEL): OFENTYP (OFEN KOMPLETT GELIEFERT INKL. STEINEN UND KABEL):	OHNE OFEN	€ 0,00
	9,0 KW DESIGN-TOWER-OFEN, 3× OFENSTEINE, 380-V-KABEL	€ 699,00
	6,0 KW DESIGN-TOWER-OFEN, 3× OFENSTEINE, 380-V-KABEL	€ 699,00
	HOLZBEFEUERTER HARVIA M3-OFEN, KOMPLETT MIT SCHORNSTEIN UND HARVIA WL450 OFENSCHUTZGEHÄUSE	€ 1.299,00
	HOLZBEFEUERTER HUUM HEAT 12-OFEN, KOMPLETT MIT SCHORNSTEIN, 90 KG OFENSTEINEN UND BODENPLATTE	€ 2.799,00
GLASFRONT UND GLASSEITEN:	NORMALES SICHERHEITSGLAS + 8 MM GLASTÜR	€ 0,00
	DOPPELISOLIERVERGLASUNG AN FRONT UND SEITEN – UNSER TIPP! + 8 MM GLASTÜR	€ 259,00
	SCHWARZE DOPPELISOLIERVERGLASUNG – UNSER TIPP! + 8 MM SPIEGELGLASTÜR	€ 699,00
	BRAUNE DOPPELISOLIERVERGLASUNG + 8 MM SPIEGELGLASTÜR	€ 699,00
INFRAROT IN DER SAUNA:	NEIN	€ 0,00
	JA, 2 × EINZELNE INTENSE-STRAHLER MIT ESPOO-RÜCKENLEHNEN + SEPARATE STEUERUNG FÜR JEDEN STRAHLER	€ 699,00
	JA, 4 × EINZELNE INTENSE-STRAHLER MIT ESPOO-RÜCKENLEHNEN + SEPARATE STEUERUNG FÜR JEDEN STRAHLER	€ 1.235,00
ZUBEHÖR	1 × NORDIC-KOPFSTÜTZE	€ 69,00
	2 × NORDIC-KOPFSTÜTZE	€ 138,00
	2 SAUNA-LIEGEKISSEN (195 CM) + 2 SAUNA-KOPFKISSEN VON 396 € AUF	€ 269,00
	2 × RÜCKENLEHNEN AUS ERLE (3-TEILIG, MIT LED-AUSSPARUNG AN DER OBERKANTE)	€ 249,00

	SAUNALEUCHTE (INKL. FASSUNG)	€ 69,00
	TÜR ABSCHLIESSBAR MIT SCHLÜSSEL	€ 159,00
	1 × AROMATISCHE WACHOLDER-OFENPLATTE	€ 149,00
	1 × 5 ÄTHERISCHE ÖLE, 12 ML	€ 25,00
ZEITLICH BEGRENZTES AKTIONSPAKET FÜR DIE AUSSENSAUNA:	KOSTENLOSE LIEFERUNG INNERHALB VON NRW* – REMMERS HK-LASUR 3-IN-1 FÜR KIEFER/LÄRCHE – FINNISCHES ZUBEHÖRSET BLACK ELITE, 8-TEILIG (INKL. AROMEN) – SEITLICHE RÜCKENLEHNE	€ 0,00
BEMERKUNG		€ 0,00

AUSSENSAUNA PATIO S





Wer möchte nach einem langen Tag nicht nach Hause kommen und in der eigenen Sauna herrlich entspannen?

Der Saunaraum PATIO S ist für 3 bis 6 Personen geeignet und hat eine Breite von 239 cm sowie eine Tiefe von 239 cm inklusive Dachüberstand. Die Außensauna ist standardmäßig mit 8 mm starkem, getöntem Sicherheitsglas ausgestattet und wird mit drei Saunabänken geliefert. Die obere Bank ist 200 cm lang und 60 cm tief, die untere Bank ist 150 cm lang und 60 cm tief. Die Eckbank auf der oberen Ebene ist 140 cm lang und 50 cm tief.

Sie können diese Gartensauna als finnische Sauna mit einem Elektro- oder Holzofen nutzen. Gegen Aufpreis kann die Sauna auch mit einzelnen Infrarotstrahlern oder einem kompletten Infrarotset ausgestattet werden. Sie haben die Wahl zwischen einer traditionellen finnischen Sauna und einer Kombisauna, die sowohl die finnische Sauna als auch die Infrarotfunktion vereint.

Die Infrarotstrahler entfalten eine tiefenwirksame therapeutische Wirkung auf Muskeln und Gelenke. Zusätzlich können Sie in der finnischen Sauna nach Belieben Aufgüsse durchführen. Die Infrarotstrahler dienen nicht dazu, den Saunaraum aufzuheizen, sondern sollen ihre tiefenwirksame Wirkung auf Muskeln und Gelenke entfalten.



Dank der großen Glasfront ist das Modell Relax Room ein echter Blickfang in jedem Garten und lässt sich harmonisch in die Umgebung integrieren. Mit dieser modernen Sauna von SuperSauna® schaffen Sie eine besonders luxuriöse Atmosphäre in Ihrem Garten. So genießen Sie nicht nur entspannende Saunagänge, sondern auch den herrlichen Ausblick.





ENTSPANNEN SIE HERRLICH IN IHREM EIGENEN GARTEN MIT EINER AUSSENSAUNA VON SUPERSAUNA!

Was gibt es Schöneres, als zu Hause die eigene Sauna zu genießen – ganz ungestört, jederzeit und so oft Sie möchten? Sie wählen die Einstellungen, die am besten zu Ihnen passen, ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. SuperSauna® sorgt dafür, dass Sie sich diesen Luxus zu einem erschwinglichen Preis und auf besonders praktische Weise ermöglichen können. Genießen Sie auch das stimmungsvolle Licht und die aromatischen Düfte. Nach einem Saunagang fühlen Sie sich sauber, geschmeidig und entspannt. Kurz gesagt: wie neu geboren.



PATIO-LINIE



MATERIAL

Jede Patio Relaxroom wird aus Thermoholz gefertigt. Durch eine spezielle thermische Behandlung wird das Holz besonders langlebig und widerstandsfähig. Dadurch schrumpft, quillt oder verzieht es sich bei wechselnden Witterungsbedingungen kaum. So bleibt Ihre Sauna über viele Jahre hinweg schön und formstabil – auch bei Regen, Frost und intensiver Sonneneinstrahlung.

DESIGN & ISOLIERUNG

Durch die große Glasfront aus standardmäßig 8 mm starkem, getöntem Sicherheitsglas mit Holzrahmen ist jede Patio Relaxroom ein echter Blickfang in Ihrem Garten. Die 30 mm starke PIR-Isolierung in der Decke sorgt für eine gute Wärmedämmung und hält die Wärme zuverlässig im Inneren der Sauna.

Dank der Innenhöhe von über 200 cm können Sie in jeder Patio Relaxroom bequem aufrecht stehen. Die extra breiten Saunabänke mit einer Tiefe von 60 cm bieten zudem optimalen Sitz- und Liegekomfort.



VERARBEITUNG

Die Außenseite jeder Patio Relaxroom ist rundum mit schwarzen Dachschindeln versehen, die der Sauna eine klare, moderne und unverwechselbare Optik verleihen. Im Innenraum sorgt die hochwertige Ausstattung aus Erlenholz für ein warmes und luxuriöses Saunaerlebnis.



LIEFERUNG & MONTAGE

Die Außenseite jeder Patio Relaxroom ist rundum mit schwarzen Dachschindeln versehen, die der

Sauna eine klare, moderne und unverwechselbare Optik verleihen. Im Innenraum sorgt die hochwertige Ausstattung aus Erlenholz für ein warmes und luxuriöses Saunaerlebnis.

PFLEGE

Die Außenseite jeder Patio Relaxroom ist rundum mit schwarzen Dachschindeln versehen, die der Sauna eine klare, moderne und unverwechselbare Optik verleihen. Im Innenraum sorgt die hochwertige Ausstattung aus Erlenholz für ein warmes und luxuriöses Saunaerlebnis.

LERNEN SIE SUPERSAUNA® KENNEN

SuperSauna steht seit mehr als 20 Jahren für Qualität, Handwerkskunst und Innovation im Bereich Saunen. Mit einer eigenen Saunafabrik in Polen behalten wir die vollständige Kontrolle über Produktion und Qualität. Von unserem Vertriebszentrum im Herzen Europas aus sorgen wir anschließend für schnelle und effiziente Lieferungen.

Dank unseres Netzwerks aus 11 Showrooms in Europa gibt es außerdem immer einen Standort in Ihrer Nähe. Erleben Sie unser komplettes Wellness-Sortiment vor Ort, überzeugen Sie sich selbst von der Qualität der Materialien und lassen Sie sich persönlich von unseren Wellness-Experten beraten.

BESUCHEN SIE EINEN UNSERER SHOWROOMS

SuperSauna hat 11 Showrooms in Europa, sodass immer ein Standort in Ihrer Nähe zu finden ist. Erleben Sie unser komplettes Wellness-Sortiment vor Ort, überzeugen Sie sich selbst von der Qualität der Materialien und lassen Sie sich persönlich von unseren Wellness-Experten beraten.



TECHNISCHE DATEN DER GARTENSAUNA:

WÄNDE: 40 mm Fichtenrundholz, unbehandelt

BODENRAHMEN: Imprägnierter Grundrahmen

DACH: Dachbahnen 24 mm, EPDM (inkl. Kleber), Randabdeckungen aus Metall

SAUNA: Saunadecken-Innenverkleidung + PIR-Saunadämmung 30 mm.

TÜR: Vollglastür (690 x 1860 mm), Bronze (getönt), gehärtet 8 mm.

FENSTER: Gehärtetes Glas 8 mm in Holzrahmen, Bronze (getönt)

Der **Standradlieferumfang** umfasst neben dem Korpus auch immer den Boden, das zum ausgewählten Modell zugehörige Glas und die Glastüre, ein Abschlussblech und eine Folie für das Dach, und Zu- und Abluftgitter.

Qualität

Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Sauna Branche liefern wir Qualitätsprodukte zu einem äußerst guten Preis. Diese Gartensauna wird von den besten Fachmännern der Firma Arctic Saunas gefertigt. Es werden nur speziell ausgewählte skandinavische Qualitätshölzer verwendet.

Holzarten

Für die Gartensauna selbst, können Sie aus zwei Holzarten wählen. Jede mit ihren eigenen unbestreitbaren Eigenschaften und Vorteilen!

Fichte: (Nutzungsdauer 10–15 Jahre / Festigkeitsklasse 3 / Pflegeleicht)

Diese Holzart ist weiß, leicht und weich, was sie vielseitig, funktional und pflegeleicht macht. Fichtenholz kann nahezu beliebig farblich passend zu Ihrer Gartenlandschaft eingefärbt werden, was bei Thermoholz oder Lärche nicht möglich ist. Fichte ist eine der stärksten Holzarten, stark, unnachgiebig und langlebig. Es ist von Natur aus nicht Fäulnis beständig, daher muss es regelmäßig behandelt und versiegelt werden, aber bei richtiger Pflege hält es sehr lange.

Thermoholz: (Nutzungsdauer 15–25 Jahre / Festigkeitsklasse 2 / Pflegeleicht)

Thermoholz ist Holz, das einer Wärmebehandlung unterzogen wurde und dunkler als natürliches Holz ist. Außerdem ist es widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Fäulnis. Thermoholz wird in einem mehrstufigen, chemiefreien Prozess mit hohen Temperaturen hergestellt. Thermoholz ist nachher viel leichter als zuvor. Bei der thermischen Modifizierung wird der Harzanteils um bis zu 90 % reduziert. Dadurch gibt das Holz auch bei hohen Temperaturen kein Harz mehr ab. Die Dämmeigenschaften des Holzes werden verbessert und es wird langlebiger und weniger anfällig für Verformungen durch Feuchtigkeit, was es zu einem idealen Holz für den Außenbereich macht. Eine Wärmebehandlung kann nicht an allen Bauteilen erfolgen. Behandelt sind Basisprofile. Nicht behandelt werden Bauteile wie Bänke, Bodenrost, Fenster, Türen, Türgriff und Verblendung.



Unser Saunaofen

Bewährter, lang erprobter und am Häufigsten verwendeter Ofen:

Unsere Empfehlung ist aufgrund des Volumens einen 9 kW / 380 Volt Ofen zu nutzen.

Auf Wunsch könnte auch ein 6 kW / 380 Volt Ofen geliefert werden. Hierfür könnten wir Sie gerne beraten.

Design Tower 4,5 kW / 6 kW / 9kW – 380 Volt mit interner Steuerung (links)

- Sawo ARI3-45 / ARI3-60 / ARI3-90

- Leistung: 4,5 kW / 6 kW / 9 kW
- Anschluss: 380 Volt Starkstrom
- Steuerung: Interne Steuerung mit 2 Drehreglern 1. Temperatur / 2. Zeit
- Abmessungen Ofen: 275 x x 925 x 275 mm (Breite / Höhe / Tiefe)

Kabel und Steine im Lieferumfang

Harvia M3

Seit 01.01.2015 müssen holzbefeuerte Saunaöfen die 2.BImSCHV Norm erfüllen. Der Harvia M3 erfüllt diese Norm nicht.

Abmessungen Ofen: 390x710x430 mm (Breite / Höhe / Tiefe)

1 Meter Schornstein und Steine im Lieferumfang

Harvia PRO 20

Seit 01.01.2015 müssen holzbefeuerte Saunaöfen die 2.BImSCHV Norm erfüllen. Der Harvia Pro 20 erfüllt diese Norm nicht.

Abmessungen Ofen: 430x760x510 mm (Breite / Höhe / Tiefe)

1 Meter Schornstein und Steine im Lieferumfang

Huum Heat 12 (rechts)

Seit 01.01.2015 müssen holzbefeuerte Saunaöfen die 2.BImSCHV Norm erfüllen. Der Huum Heat 12 erfüllt diese Norm.

Abmessungen Ofen: 450x750x490 mm (Breite / Höhe / Tiefe)

1 Meter Schornstein und Steine im Lieferumfang





Elektrischer 3,6 kW 230 Volt Saunaofen mit interner Steuerung zur Wandmontage (links)NARVI MINEX

- Leistung: 3,6 kW
- Anschluss: 230 Volt
- Steuerung: Interne Steuerung mit 2 Drehreglern 1. Temperatur / 2. Zeit
- Abmessungen Ofen: 330 mm x 630 mm x 200 mm (Breite / Höhe / Tiefe)

Dieser Ofen wird nicht angeboten, weil 3,6kW / 230 Volt bei dieser Größe nicht ausreichen würde. Das Volumen der Kabine ist zu groß.

Elektrischer 4,5 kW / 6 kW / 9kW – 380 Volt Saunaofen mit interner Steuerung zur Wandmontage (mitte)

- NARVI NM
- Leistung: 4,5 kW / 6 kW / 9 kW
- Anschluss: 380 Volt Starkstrom
- Steuerung: Interne Steuerung mit 2 Drehreglern 1. Temperatur / 2. Zeit
- Abmessungen Ofen: 430 mm x 580 mm x 300 mm (Breite / Höhe / Tiefe)

Kabel und Steine im Lieferumfang

Elektrischer 4,5 kW / 6 kW / 9kW – 380 Volt Saunaofen mit interner Steuerung zur Montage im Gestell (rechts)

Entspricht dem Ofen zur Wandmontage. Es wird lediglich ein Gestell mitgeliefert und der Ofen wird im Gestell installiert.

- NARVI NM
- Leistung: 4,5 kW / 6 kW / 9 kW
- Anschluss: 380 Volt Starkstrom
- Steuerung: Interne Steuerung mit 2 Drehreglern 1. Temperatur / 2. Zeit
- Abmessungen Ofen: 430 mm x 580 mm x 300 mm (Breite / Höhe / Tiefe)
- Abmessungen Gestell: 630 mm x 555 mm (+ 4 ca. 65 mm lange einstellbare Füße) x 405 mm (Breite / Höhe / Tiefe)

Gestell, Kabel und Steine im Lieferumfang



Comfort

Die Arctic Aussensaunen sind höher als 200 cm, wodurch Sie in der Sauna aufrecht stehen können. Hinzu kommt, dass dieser Hersteller extra breite Saunabänke mit einer Breite von 60 cm verbaut, die den Sitz- und Liegekomfort enorm steigern. Kommen Sie uns besuchen und lernen Sie den Unterschied zwischen einer 50 cm und einer 60 cm tiefen Bank kennen.

Geniessen

Stellen Sie sich vor: Eine Relax Room Aussensauna in Ihrem eigenen Garten! Entspannen Sie nach einem anstrengenden Tag in Ihrem eigenen Garten. Eventuell in Kombination mit einem holzbefeuerten Whirlpool von SuperSauna.

Infrarot in der Aussensauna

Beim Infrarot haben Sie die Auswahl vom Einzelstrahler bis hin zu komplett konfigurierten Sets. [Hier finden Sie mehr Informationen zu Infrarot in der Aussensauna.](#)

